检验鉴定行业动态

第 46 期

中检协进出口商品检验鉴定机构分会　　2018 年 8 月 13 日

欧盟更新婴儿维生素 D 的可耐受最高摄入量。日前，据欧盟食品安全局（EFSA）消息，应欧盟委员会的要求，欧盟饮食产品、营养和过敏专家组（NDA）修改了 2012 年设定的婴儿（1 岁以下）维生素 D 的可耐受最高摄入量（UL）。专家组对 6 个月以下婴儿设定的可耐受最高摄入量为 25μg/天， 6-12 个月的婴儿为 35μg/天。

加州 65 修订双酚 A 在消费品中的含量限值。据悉，自 2015 年 5 月 11 日起，双酚 A（BPA，CAS 号：80-05-7）就被归类为已知可致女性生殖毒性的化学品。日前，关于 BPA 在热敏收据纸和手机壳中的问题又达成了两项新的案例。之前案例的相关方同意重新约定热敏收据纸“BPA 含量<10 ppm”；新的产品类别手机壳中 BPA 达成了案例，已经由各方同意，BPA 浓度不得大于 3mg/kg。此外，关于对 BPA 的监管也延伸到了日用消费品。

国家市场监管总局关于 17 批次食品不合格情况的通告〔2018 年〕23 号。据该总局官方微信报道，日前，原国家食品

药品监督管理总局组织抽检炒货食品及坚果制品，糕点，薯类和膨化食品，肉制品，食用油、油脂及其制品，蔬菜制品，饮料和食用农产品等8类食品720批次样品，抽样检验项目合格样品703批次，不合格样品17批次。根据食品安全国家标准，个别项目不合格，其产品即判定为不合格产品。总体情况：炒货食品及坚果制品31批次，不合格样品1批次。糕点120批次，不合格样品1批次。薯类和膨化食品31批次，不合格样品1批次。肉制品131批次，不合格样品2批次。食用油、油脂及其制品166批次，不合格样品1批次。蔬菜制品25批次，不合格样品4批次。饮料22批次，不合格样品4批次。食用农产品194批次，不合格样品3批次。

北京市朝阳区质监局召开电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治工作会议。据北京市纺织纤维检验所官网报道，日前，北京市朝阳区质监局召开电站锅炉范围内管道隐患专项排查整治工作会。会上，朝阳区质监局有关负责同志传达了国家市场监管总局及市质监局关于开展电站锅炉范围内压力管道隐患专项排查整治文件精神，对全区专项排查整治进行部署，要求各电站锅炉建设单位、使用单位全面落实企业隐患排查治理主体责任，对锅炉范围内管道的设计、制造、安装、监督检验、使用管理和定期检验开展自查，全面梳理电站锅炉范围内、外压力管道情况，结合电站锅炉运行特点，安排检验周期，在规定时间完成电站锅炉范围内隐患专项排查整治工作。

水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会发文采信中国

水利学会标准《农村饮水安全评价准则》。据江苏检验检疫质量研究中心官方微信报道，日前，水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会共同发布了《水利部 国务院扶贫办 国家卫生健康委员会关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通知》（水农〔2018〕188号）。该《通知》明确规定，各地可使用中国水利学会发布的《农村饮水安全评价准则》开展农村饮水安全评价工作。标准规定了水量、水质、用水方便程度和供水保证率共4项农村饮水安全的评价指标及其评价标准和方法。《通知》在科学确定脱贫攻坚农村饮水安全评价准则方面特别指出，各地可直接使用中国水利学会发布的《农村饮水安全评价准则》，也可根据这一评价准则，结合本省份实际情况，制定适合本省份实际的农村饮水安全评价准则或细则。

宁波市政府、中检集团共商共建区域性检验认证集团。据中国检验认证集团宁波有限公司官网报道，日前，中检集团总裁李忠榜一行前往宁波市会商。宁波市与中检集团双方协商共建区域性检验认证集团，贯彻落实中央决策部署的具体实践，响应贸易立国、质量强国、创新强国和发展服务业等国家战略。根据中检集团的区域发展战略，中检集团将在全国选择若干个区域中心城市与地方政府共商共建区域性检验认证集团，宁波作为长江三角洲-杭州湾大湾区南翼的区域中心进行布局。

中国检验认证集团助力北京食品安全科普基地成功启动。据中国检验认证集团广东有限公司官网报道，日前，北京市丰台区食品药品

监督管理局联合中国经济网在丰台区举行“食品安全科普基地启动仪式”，丰台区首个流通环节食品安全科普基地建成。在启动仪式现场，中检集团检验公司派出多位食品检验方面的专家与丰台区食药局工作人员共同为消费者宣传食品安全常识，发放食品安全宣传手册，进行食品安全快速检验互动体验等。

采编：李婷婷、朱隽欣、胡涛涛、刘思杰、沈雨欣、贺莹、关欣、路瑞鹤、宋春雨、马晓晶

采编指导:徐玲玲

支持单位：北京天平检验行有限公司

审核：张琳

进出口商品检验鉴定机构分会　　检验鉴定机构分会

送：各会员单位，存档（2）